
R M

in Ld Bute's Copy

Plate 16. is the same as 262.
71. —————— 227.
72. —————— 169
88. —————— 310
94. —————— 250
111 —————— 298.
125 —————— 259
220 —————— 325.

Which reduces the number of Plants from 327 to 319 the number which ~~De B~~ Haller proposes as the true one

# Roberti Icones Plantarum.

TOM. I.



*Absinthium Ponticum vulgare minus.*

Petit Absinthe.

N. Robert del. et sculp.

Absinthium. vulgare - var.



*Absinthium vulgare.*

Abſinthe, *ou* Aluyne.

N. Robert del. et ſculp.



*Acarna flore patulo rubente.*

A. Bosse sculp.

Carlina.. Lorota:




Hibiscus. cannabinus.



*Acetosa pratensis*

*Do*

Ozeille des prez

de Chastillon sculp.



*Acetosa rotundifolia.*
Ozeille ronde.

de Chastillon fe.

Ancienne d'Ingram



*Aconitum cœruleo-purpureum, flore maximo, sive Napellus 4 C.B. pin. 183.*

Aconit a grande fleur pourpre-violet.

a — cammarum



*Aconitum cæruleum glabrum, flore Delphinij.*

N. Robert del. et sculp.

Delphinium elatum.



*Aconitum coeruleum, seu Napellus vulgaris.*

Aconit, *ou* Napel.

*N. Robert del. et sculp.*

a — napellus



*Aconitum coeruleum, seu Napellus vulgaris.*
Aconit, *ou* Napel.

N. Robert del. et sculp.

a— napellus




*Aconitum Lycoctonum, luteum* C.B. Pin. 183. Aconit Tueloup a fleur jaune.



*Aconitum Pyrenaicum, ampliore folio tenuius laciniato.*

Aconit des Pyreneés a grande feuille, fort decoupée.

*Aconitum Lycoctonum, luteum C.B. pin. 183.*

Aconit Tueloup a fleur jaune.



*Aconitum pyramidale multiflorum.*
Aconit portant plusieurs fleurs en pyramide.

N. Robert del. de Chastillon fe. 1681.



*Aconitum Pyrenaicum, supinum.*
Aconit des Pyrenées a tige couchée.



*Aconitum salutiferum, siue Anthora C.B. Pin. 184.*

Anthora vulgaire.

N. Robert del. et sc.





*Acorus verus, siue Calamus aromaticus Officinarum.*



*Ageratum folijs serratis, siue Eupatorium Mesuæ.*

Achillea — ageratum

Bosse sculp.





*Alchimilla vulgaris C.B. pin 319.*
Pied de Lion.



*Alchimilla Alpina minor.*
Alchimille moyenne des Alpes.
a— pentaphyllos



*Alchimilla minima, montana. Col. 145*
Petite Alchimille.

Aphanes arvensis

N. Robert del. et sc.



*Alchimilla Alpina, pubescens, minor. H. R. Par.*
Pied de Lion des Alpes velouté en dessous :

A — alpina

N. Robert del. et sculp.


Alliaria
Erysimum-alliaria
ABosse sculp.


Aloë Americana.
Bosse sculp.


Aloë Americana, florida.
A. Bosse sculp.





*Aloë vera*

Aloë de Dioscoride

N. Robert del. de Chastillon sculp.



*Althæa, siue Ibiscus.*

Guimauue

Sida abutilon

N. Robert del. — de Chastillon sculp.



*Althæa Africana.*
Guimauue d'Afrique.

de Chastillon sculp.



*Althœa Indica flore cœruleo minimo.*
Guimauve d'ynde a fleur bleüe tres petite

Lud. de Chastillon del. et Sculp.


Althæa Indica Gossipij
folio acetosæ Sapore
hort. Lugd. Bat.
L. d. C. d. e. s.



Alyssum Galeni.

Marrubium alysson

N. Robert del. et sculp.




Ambrosia elatior



*Anagallis mas phœniceo flore.*

Mouron rouge.

*A — arvensis*

*Anagallis fœmina cœruleo flore.*

*A — latifolia*

*A. Bosse sculp.*



Anagallis Lusitanica flore
cæruleo amplo.

A — linifolia

Anagallis nemorum luteo flore

Lysimachia nemorum.

N. Robert del. et Sculp.



Ananas Acostæ Lugd.

L.d.C.d.e.S.



*Anchusa Lignosior.*

Lithospermum fruticosum

A. Bosse sculp.



*Androsæmum tragodes.*
Androsæme, sentant le bouquin.
*Hypericum hircinum*

de Chastillon sculp.



*Angelica Satiua* . Casp. Bauh.

Angelique domestique .

A. archangelica

Lud. de Chastillon del. et Sculp.



*Angelica Acadiensis, flore luteo.*

Angelique d'Acadie, a fleur jaune.

fl. albo.

N. Robert del. et sculp.

Smyrnium aureum.



Angelica Alpina ad nodos florida

Lud. de Châtillon del. et Sculp.



*Angelica Pyrenaica, angustifolia.*
Angelique des Pyrenées a feuille.
etroite.



*Angelica trifolia, Canadensis.*

Angelique de Canada feuillée, trois a trois.



*Anonis hispanica, frutescens, folio rotundiori.*

Arreteboeuf d'Espagne en arbrisseau, a feuille ronde.

Ononis-crispa



*Anonis Hispanica, frutescens, folio tridentato, carnoso.*

Arreteboeuf d'Espagne en arbrisseau, a feuille charnue, et a trois pointes.

Ononis tridentata



*Anonis montana, præcox, purpurea, frutescens Mor. H.R. Bles.*

Arrete-bœuf en arbriſſeau, precoce, a fleur purpurine.

Ononis fruticosa

N. Robert del. et ſculp.



*Anonis spinosa, flore purpureo. C.B. pin. 389.*

Arreteboeuf.

ononis spinosa



*Anonis viscosa flore luteo variegato.*

Ononis viscosa

Bosse sculp.



*Anonyma, Anapodaphyllon quibusdam*

Plante sans nom, appellée par quelques uns Anapodaphyllon.

N. Robert del. et sculp.




*Anonyma folijs Ribesij.*

Anonyme à feüilles de groseiller.

N. Robert del. et sculp.



*Anthyllis maritima, Chamæsyces facie.*
Anthyllis maritime, semblable a la Chamæsyce.
Frankenia pulverulenta



*Anthyllis maritima, Alsines folio.*
Anthyllis maritime, à feüille d'Alsine.
Polycarpon. tetraphyllum

N. Robert del. de Chastillon sculp.



*Apocynum Americanum folijs Androsæmi maioris.*

Apocynum d'Amerique, a feüilles d'Androſéme.

α — androsæmifolium

*Bosse ſculp.*



*Aquilegia pumila præcox Canadensis.*

A— canadensis

N. Robert del. et sc.



*Aster Atticus, cœruleus, vulgaris C.B. Pin.*

Aster Attique a fleur bleue.

a— amellus

N. Robert del. et sc.



*Aster Atticus supinus luteus*

Buphthalmum maritimum

N.Robert delin. et sculp.



*Aster Canadensis, multiflorus, Linariæ foliis.*
After de Canada a feuille de Linaire .



*Aster Canadensis, multiflorus, vimineo folio.*
Aster de Canada a feuille d'Ozier.



*Aster Conizoïdes luteus odoratus annuus*

Inula squarrosa

Buphthalmum aquaticum.

N. Robert del. et sculp.



*Aster conyzoides, odoratus, luteus, perennis.*

Aster odorant, à fleur jaune, et ressemblant à la Conise.

Inula squarrosa.

N. Robert del. et sc.



*Aster flore cæruleo, Virgæ aureæ foliis.*

Aster a fleur bleue, a feuilles de Verge d'orée.



*Aster latifolius, Tripolij flore.*
Aster a large feuille, a fleur de Tripolium.

N. Robert del. et sculp.



*Aster montanus cœruleus, magno flore, foliis oblongis. C. B. Pin. 267.*

Aster de montagne a longues feuilles, et a grande fleur bleue.

A — alpinus

N. Robert del. et sculp.



*Aster omnium maximus helenium dictus. Helenium vulgare. Casp. Bauh. Pin.*

Inula – helenium.



*Aster præcox, flore cæruleo, majore*
*Mor. H.R. Bles.*

Aster precoce, a grande fleur bleue.

N. Robert delin. et sculp.



*Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore H.R.Par.*

Aster tardif et rameux, a fleur de Marguerite.




*Aster serotinus ramosus*
*flore bellidis cæruleo.*



*Aster Tripolii folio.*

Aster a feuille de Tripolium.

a — aeris




an Cineraria helenitis



*Aster virgineus augustifolius serotinus parvo albente flore Parkins.*

Lud. de Chastillon del. et sculp.



*Astragalus pumilus, siliquâ Epiglottidis formâ*

Petit Aſtragale a gouſſe en Epiglote .

A — Epiglottis



*Astragalus Africanus luteus.*

Aſtragale iaune d'Afrique.

A— caprinus

N. Robert del.

de Chastillon sculp.



*Astragalus Alpinus, procerior, Alopecuroides.*

Grand Astragale des Alpes, a fleurs en queue de Renard.

A. — alopecuroides



*Astragalus Canadensis, flore viridi flauescente.*

Aſtragale de Canada, a fleur verte tirant ſur le jaune.

A — caroliniana

N. Robert del. et ſculp.



*Astragalus supinus, siliquis villosis glomeratis.*

Astragale a tiges couchées a gousses velues.

a — contortoplicatus



*Astragalus tuberosus, scandens, Fraxini folio.*
*Apios americana*
*Corn. 200.*

N. Robert del. et sc.

Glycine apios

Lathyrus Tuberosus Page 357. In the other Collectn. Roberts's Plants



*Aconitum Hyemale luteum bulbosum.*

Helleborus hyemalis

N. Robert del. et sculp.



Balsamina cucumerina punicea.

momordica charantia

Bosse sculp.



*Bellis pyrenæa folio crasso flore maximo.*

Lud. de Chastillon del. et sculp.



*Beta Cretica semine spinoso*

Rumex spinosus.

N. Robert del. et sculp.



*Blattaria Hispanica, maximo flore.*

Blataire d'Espagne a grande fleur.

verbascum phlomoides



*Blittum Americanum spinosũ.*
Blette espineuse de l'Amerique.

Amaranthus spinosus

de Chastillon fe.



*Borrago Cretica flore violaceo.*
Bouroche de Candie a fleur violette.

N. Robert del. de Chastillon sculp.



Botrys.
Piment.
chenopodium botrys

Bosse sculp.



Botrys Ambrosioides Mexicana

Chenopodium ambrosioides

N. Robert del. et sculp.



*Brunella Lusitanica, flore et spicâ maiore.*

Brunelle de Portugal, a grande fleur.

an. cleonia

N. Robert del. et sculp.



*Buglossum Creticum bullatum, flore vario odorato.*

Bugloſſe de Candie à feüilles boſſelées, et à fleur odorante de pluſieurs couleurs.

*Lycopsis variegata*

N. Robert del. et ſculp.



*Buglossum Lusitanicum folijs bullatis.*

Bugloſſe de Portugal à feüilles boſſelées.

N. Robert del. et ſculp.



Buphthalmum Dioscoridis.

an. Anthemis tinctoria

A. Bosse sculp.




Cacalia Glabra. C. Bauh.
C—— alpina
L. d. Chastillon del. et scul.


Calendula africana. Hermant.
Lud. de Chastillon del. et Sculp.



*Campanula arvensis.*

Doucette.

C— speculum

Lud. de Châtillon del. et Sculp.



*Campanula Americana, minor, flore cœruleo patulo.*
Petite Campanule d'Amerique, a fleur bleue fort ouverte.
C— americana

N. Robert del. et sculp.



*Campanula foliis Echii. C.B. Pin. 94.*
Campanule a feuilles d'Echium.

C— thyrsoides

N. Robert del. et sculp.



*Campanula foliis Echii, floribus villosis C.Bauh. prodr. 36.*
Campanule a Feuille d'Echium et a Fleur velue.
C — cervicaria

Lud. de Châtillon del. et Sculp.



*Campanula foliis incisis, flore angusto.*


Campanule a feuilles decoupées, a fleur oblongue.



*Campanula saxatilis, Echii folio magno flore.*

Campanule de roche, a grande fleur, a feuille d'Echium.





*Campanula flore Medij.*

Campanule a fleur de Medium.

C— medium

N. Robert del. de Chastillon sculp.



*Campanula foliis subrotundis, caulem amplexantibus.*
Campanule a feuilles arrondies sans queue.

C — perfoliata

de Chastillon fecit.



*Campanula foliis subrotundis, caulem amplexantibus.*

Campanule a feuilles arrondies sans queue.

C — perfoliata

de Chastillon sculp.



*Carduus stellatus Leucoij folijs.*
Chardon estoillé, a feuïlles de
Giroflée jaune.

Carduus stellatus

N. Robert del. et sculp.



*Carlina acaulos, flore luteo pallescente.*

Carline. C— acaulis—var

N. Robert del. et sculp.



*Castanea Equina.*

Maronier D'Inde.

*Æsculus.*

ABosse sculp.



*Centaurium luteum Africanum*

N Robert del. et sculp.



*Centaurium majus alterum profunde laciniatum purpurascente flore. Hort. reg. P.*

Lud. de Châtillon deli. et Sculp.



*Centaurium minus flore spicato.*
Petite Centaurée portant ses fleurs en espy.
Gentiana spicata

N. Robert del.

de Chastillon sculp.



*Chelidonium maius.*

Eclaire.

N. Robert del. et Sculp.



*Chelidonium minus.*

Ficaria

A Bosse sculp.



Chrysanthemum folijs Abrotani multifidis.

C. inodorum

N. Robert delin. et sculp.



*Chrysogonum Dioscoridis.*
Chryſogonum de Dioſcoride.
*Leontice chrysogonum*

de Chastillon ſcul.



Cicer Americanum

Pois Chiche d'Amerique

N. Robert del. de Chastillon sculp.




CYANUS major. Capitulis Spinosis.
C — montana



*Cichorium sylvestre*

Cichorée sauuage

C — endivia

de Chastillon sculp.



*Clematitis trifolia, siue flos Passionis.*

Fleur de la Paſſion.

Passiflore incarnata

N. Robert del. et sculp.



*Clematis Americana siliquosa tetraphyllos.*

Clematis d'Amerique a quatre feüilles, portant des gousses.

Bignonia capreolata.

N. Robert sculp.



*Clematis quinquefolia Americana siue Flos-Passionis.*
Clematitis d'Amerique à cinq feuilles ou Fleur de la Paſſion.

Paſsiflora coerulea

N. Robert del. et sculp.


Cnicus Hispanicus
folijs Serratulæ
Lud. de Châtillon del. et Sculp.




*Conuoluulus purpureus Linariæ folio.*

C— cantabrica



*Conuolvulus Siculus flore coeruleo minimo.*

Liseron de Sicile à petite fleur bleüe.

N. Robert del. de Chastillon sculp.




Coniza Americana, frutescens, foliis subrotundis, nervosis, floribus spicatis. I. R. H.

Iva frutescens




Conyza Latifolio flo Luteo



*Corchorus sive melochia. J. Bauh. 2. 982.*

C — olitorius



*Coriandrum*

Coriandre

C— sativum

N. Robert del. et sculp.



*Cotyledon flore luteo, radice tuberosâ repente.*

Cotyledon a fleur jaune, a racine tubereuse.

C— umbilicus

Bosse sculp.



*Crambe maritima, Brassicæ folio. I. R. h.*



*Cucumis ſyluestris, Asininus dictus.*

Momordica elaterium

Bosse sculp.



*Cucumis sylvestris, folio sinuato et dissecto. Acad. Reg. Paris.*

Cu. M. elaterium var.



*Cyanus Orientalis flore luteo fistuloso.*

Aubifoin de Levant, jaune, a cornets.

Serratulæ moschata

N. Robert del. et ſcul.



Antirrhinum Cymbalaria.

ABosse scul.



*Cyanus montanus, Latifolius. vel verbasculum cyanoides. Casp. Bauh. Pin.*

Cyanus angustiore folio
H. R. Park –

In the other Collectn of Robert's Plants




*Caltha palustris flore simplici.*

Soucy d'eau à fleur simple.



*Dentaria siliquosa heptaphyllos.*

D — 5phyllos

N. Robert del. et sculp.



*Digitalis Americana purpurea folio serrato.*

Digitale d'Amerique, pourprée, a feüilles dentelées.

Dracocephalum virginianum

N. Robert del. et sc.



Doronicum

Doronic

D—pardalianches

de Chastillon sculp.


Dracunculus Alpinus Agerati folio
N. Robert del. et sculp.



*Dracunculus Indicus, caule viridi non maculato*

Serpentaire des Indes, a tige verte.

N. Robert del. et sculp.



*Dracunculus siue Serpentaria triphylla, Brasiliana.*

Serpentaire du Bresil, a trois feuilles.

Arum — 3 phyllum

N. Robert in. f.

*Dracunculus polyphyllus* Casp. Bauh.

Petite Serpentaire de Mathiol.



Arum dracunculus

Lud. de Chastillon del. et Sculp.

*Elichriso affinis Africana arborescens, floribus purpuro-uiolaceis, folijs Saluiæ, Odore Romarini. hort. Lugd. Bat.*

Plante d'affrique a fleurs pourpre-uiolette a feüille de ſauge, d'odeur de Romarin, aprochante de, *L'Elichrisum*.



Tarchonanthus — camphoratus

*Lud. de Chastillon del. et Scul.*



Lysimachia — *Ephemerum spurium Lobelij.*
Ephemerum Baſtard de Lobel

*de Chastillon fecit.*



*Epimedium Dioscoridis.*

Epimedium de Dioscoride.

N. Robert del. de Chastillon sculp.



*Eruca Tanaceti folijs.*
Roquette à feüilles de Tanesie.
Sisymbrium – tanacetifolium

N. Robert del. et sculp.



*Eupatorium Canadense folijs Enulæ.*

Eupatoire de Canada a feuilles d'Aunée.

E. purpureum

N. Robert del. de Chastillon sculp.



Vicia — Faba maior vulgaris.

Feue.

N. Robert del. et sculp.





Spiroea —— Filipendula.

N. Robert del. et sculp.



*Flos solis Indicus, Trachelii folio, radice repente.*

Soleil des Indes, a feüilles de Trachelium, et a racine rampante.

Helianthemum

N. Robert del.

de Chastillon sc. 1681.



*Fumaria Canadensis, radice tuberosa squammata*


Fumetere de Canada, a racine tubereuse escaillée

F — cucullaria

N. Robert del. et sculp.



*Fungus Scoparum effigie.*
Champignon en epoussette.



N. Rober del. de Chastillon sculp.



*Fraxinella, officinis Dictamnus albus.*
Fraxinelle. 90

*A Bosse sculp.*

IV.



*Galega vulgaris C. B. Pin. 352.*

G— officinalis

N. Robert del. — de Chastillon sculp.



*Galega Ægytia, siue Sesban.*

Galega d'Egypte, *ou* Sesban.

Oschynomene — sesban

N. Robert del.

de Chastillon sculp.



*Gelseminum Indicum flore phœniceo.*

Bignonia radicans

N. Robert del. et sc.



Gentiana palustris latifolia
flore punctato C. Bauh.
Swertia perennis

Lud. de Chastillon del. et Sculp.

*Gentianella Alpina verna magno flore.*

Gentiana verna





Geranium Robertianum.

N. Robert del. et sculp.



*Gnaphalium Americanum*

Immortelle blanche

G. margaritaceum

N. Robert del.

de Chastillon sculp.



*Gnaphalium montanum purpureum.*

Gnaphalium pourpré de montagne.



*Gnaphalium montanum flore candido longiore.*

Gnaphalium de montagne a fleur blanche longuette.





*Gnaphalium Alpinum sive Leontopodium Matthioli.*

Filago

Gnaphalium des Alpes, *ou* Leontopodium de Matthiole.

N. Robert del. de Chastillon sculp.




*Gossipium, siue Xylon semine albo.*

Cotton.

G — hirsutum

*A. Bosse sculp.*


Gramen dactylon
maximum Americanum
hort. reg. Par.
Tripsacum dactyloides
L. d. C. dé. s.



*Granadilla fœtida, folio tricuspidi, villoso, flore albo. I. R. H.*

Passiflora fœtida